



## LABORINFORMATION

(01/2019)

### β-Lactam-Antibiotika und Linezolid

Sehr geehrte Einsender,

wir möchten Sie heute über eine Erweiterung unserer Laboranalytik im Bereich Medikamenten-Spiegelbestimmung informieren.

#### **Ampicillin, Cefepim, Ceftazidim, Linezolid, Meropenem und Piperacillin**

werden zweimal wöchentlich (Montag und Donnerstag) mit einer HPLC-Methode im Zentrallabor bestimmt.

Aufgrund der geringen Probenstabilität bei Raumtemperatur benötigen wir eine Serumprobe in einer speziellen schmalen 4,5 ml Serummonovette mit weißer Verschlusskappe (s. Abbildung). Die Probe sollte an den Analysetagen bis spätestens 8:00 Uhr im Zentrallabor vorliegen, damit eine taggleiche Analytik erfolgen kann.



In der Online-Anforderung wurden die Antibiotika zunächst nur für einen kleinen Einsenderkreis eingerichtet. Eine Erweiterung kann bei Bedarf erfolgen.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

gez.  
Prof. Dr. med. J. Geisel, M.A.  
Leiter

gez.  
Dr. med. U. Hübner  
Oberarzt

Homburg, den 01.02.19